

WERKSTATTKATALOG

LKW - AS - EM

Ausgabe 01/2025



Auswuchtgewichte | Ventile | Reifenzubehör

Hotline +49 (0)6502 - 995015 - Fax +49 (0)6502 - 995016 - ms-autoteile@t-online.de
Deierbachstr. 11, 54346 Mehring

Inhaltsverzeichnis

	Auswuchtgewichte	2 - 3
	Ventile / Ventilverlängerungen RDKS-Ventile	4 - 10
	Dichtringe	11
	Montieren Demontieren	12 - 13
	Reifen Reparaturmaterial	14 - 27
	Reifen Reparaturwerkzeug	28 - 32
	Werkzeug + Zubehör Montagehilfsmittel	33 - 36
	Schlagschraubernüsse + Verlängerungen Drehmomentschlüssel	37 - 39
	Druckluftgeräte Druckluftzubehör	40 - 46
	Muttern Limesringe	47
	Chemische Produkte Arbeitsschutz + Reinigung	48 - 52
	Bestellscheine	ab 53

- Nettopreise zzgl. Mehrwertsteuer
- kein Mindestbestellwert
- pro Bestellung nur 1 x 6,45 € Fracht- und Verpackungspauschale (Deutschland)
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Abbildungen ähnlich.

LKW Schlaggewichte für schlauchlose Felgen - TYP 530

50g Lkw Schlaggewicht Typ 530 - schlauchlose Stahlfelgen VPE 50 Stck		11.325.016	Stck
75g Lkw Schlaggewicht Typ 530 - schlauchlose Stahlfelgen VPE 50 Stck		11.325.030	Stck
100g Lkw Schlaggewicht Typ 530 - schlauchlose Stahlfelgen VPE 50 Stck		11.325.044	Stck
150g Lkw Schlaggewicht Typ 530 - schlauchlose Stahlfelgen VPE 25 Stck		11.325.078	Stck
200g Lkw Schlaggewicht Typ 530 - schlauchlose Stahlfelgen VPE 25 Stck		11.325.092	Stck
250g Lkw Schlaggewicht Typ 530 - schlauchlose Stahlfelgen VPE 25 Stck		11.325.106	Stck
300g Lkw Schlaggewicht Typ 530 - schlauchlose Stahlfelgen VPE 20 Stck		11.325.120	Stck
350g Lkw Schlaggewicht Typ 530 - schlauchlose Stahlfelgen VPE 10 Stck		11.325.154	Stck

LKW Klebegewichte für Alufelgen, unbeschichtet

Lkw Klebegewicht 100g Riegel 4 x 25g - H=6mm B = 19 mm VPE 25 Stck		11.314.580	Stck
Lkw Klebegewicht 200g Riegel 4 x 50g - H=7mm B = 15 mm VPE 25 Stck		11.325.420	Stck

LKW Klebegewichte für Alufelgen, kunststoffbeschichtet silbergrau

50g Lkw Klebegewicht für Alufelgen VPE 10 Stck	Premium Line		11.316.000	Stck
75g Lkw Klebegewicht für Alufelgen VPE 10 Stck	Premium Line		11.316.034	Stck
100g Lkw Klebegewicht für Alufelgen VPE 10 Stck	Premium Line		11.316.048	Stck
150g Lkw Klebegewicht für Alufelgen VPE 10 Stck	Premium Line		11.316.062	Stck
200g Lkw Klebegewicht für Alufelgen VPE 10 Stck	Premium Line		11.316.096	Stck
250g Lkw Klebegewicht für Alufelgen VPE 10 Stck	Premium Line		11.316.110	Stck
300g Lkw Klebegewicht für Alufelgen VPE 10 Stck	Premium Line		11.316.124	Stck

Auswuchtperlen für Wohnwagen - Offroad - LLKW - LKW

TRUCK MIKROPERLEN

- Wirkt ein Reifenleben lang.
- Permanente Wirkung vermeidet das Nachwuchten
- Auch bei Reifendruckkontrollsystem (TPMS / RDKS) nutzbar.
- Material verursacht innen am Reifen keinen Abrieb !

Plus = große Perlen
Flex = kleine Perlen



8 kg Eimer Truck Plus Mikroperlen / große Perlen mit Dosiertabelle	11.871.074	Eimer
455g Beutel Truck Plus Mikroperlen, MTP500 VPE 10 Stück	89.800.200	Stck
370g Beutel Truck Plus Mikroperlen, MTP400 VPE 10 Stück	89.800.180	Stck
300g Beutel Truck Plus Mikroperlen, MTP300 VPE 10 Stück	89.800.160	Stck
240g Beutel Truck Plus Mikroperlen, MTP250 VPE 20 Stück	89.800.140	Stck
185g Beutel Truck Plus Mikroperlen, LTP200 VPE 20 Stück	89.800.120	Stck
130g Beutel Truck Plus Mikroperlen, LTP150 VPE 20 Stück	89.800.100	Stck
85g Beutel Truck Plus Mikroperlen, LTP100 VPE 20 Stück	89.800.080	Stck
57g Beutel Truck Plus Mikroperlen, LTP60 VPE 20 Stück	89.800.060	Stck

FLEX = kleine Perlen - benutzen Sie immer den **Filter-Ventileinsatz** oder eine gasdichte Ventilkappe

8 kg Truck Flex Mikroperlen Eimer / kleine Perlen mit Dosiertabelle	11.871.075	Eimer
340g Truck Flex Mikroperlen, TYP-A VPE 10 Stück	586.020	Stck
280g Truck Flex Mikroperlen, TYP-B VPE 10 Stück	586.022	Stck
230g Truck Flex Mikroperlen, TYP-C VPE 10 Stück	586.024	Stck
170g Truck Flex Mikroperlen, TYP-D VPE 20 Stück	586.026	Stck
115g Truck Flex Mikroperlen, TYP-E VPE 20 Stück	586.028	Stck
85g Truck Flex Mikroperlen, TYP-F VPE 20 Stück	586.030	Stck
Ventileinsatz - lang mit Filter , VPE 20Stck geeignet f. Auswuchtgranulat / Auswuchtmittel	11.320.320	Btl.



LKW - Metallventil Felgenloch 9,7 mm MS

Standard Messing für Stahlfelge

Metallventil, 41 MS, 12 - 15 Nm Ø 9,7 mm, gerade, V3.20.1		11.253.610	Stck
Metallventil, 58 MS, Ø 9,7 mm, 45° lange Mutter + sphärischem Fuß		11.253.796	Stck
Metallventil, 70 MS, 12 - 15 Nm Ø 9,7 mm, 27°, V3.20.5		11.253.624	Stck
Metallventil, 80 MS, 12 - 15 Nm Ø 9,7 mm, 27°, V3.20.7		11.253.920	Stck
Metallventil, 90 MS, 12 - 15 Nm Ø 9,7 mm, 27°, V3.20.4		11.253.658	Stck
Metallventil, 100 MS, 12 - 15 Nm Ø 9,7 mm, 27°, V3.20.12		11.253.700	Stck
Metallventil, 115 MS, 12 - 15 Nm Ø 9,7 mm, 27°, V3.20.6		11.253.982	Stck

LKW - Metallventil Felgenloch 9,7 mm MS

vernickelt für Aluräder

Metallventil 32 MS, 9 - 14 Nm, Ø 9,7 mm, TR 542 Alcoa		11.245.598	Stck
Metallventil, 40 MS, 9 - 14 Nm, Ø 9,7 mm, 34,5 mm Alcoa		11.793.380	Stck
Metallventil, 54 MS, 9 - 14 Nm, Ø 9,7 mm, 48mm Alcoa		11.253.350	Stck
Metallventil, 70 MS, 9 - 14 Nm, Ø 9,7 mm, 7° Alcoa		11.253.360	Stck
Metallventil, 70 MS, 9 - 14 Nm, Ø 9,7 mm, 27° Alcoa		11.253.380	Stck

LKW - Metallventil Felgenloch 15,7 mm MS

Standard Messing für Stahlfelge

Metallventil, 32 MS, 4 - 6 Nm, Ø 15,7 mm, 0°, V3.21.1 TR 575		11.259.432	Stck
Metallventil, 42 MS, 4 - 6 Nm, Ø 15,7 mm, 0°, V3.21.2 TR 501		11.259.446	Stck
Metallventil, 84 MS, 4 - 6 Nm, Ø 15,7 mm, 90°, V3.21.9 TR 570C		11.259.500	Stck
Metallventil, 89 MS, 4 - 6 Nm, Ø 15,7 mm, 90°, V3.21.10 TR 571C		11.262.940	Stck

LKW - Metallventil Felgenloch **15,7 mm MSF**

Standard Messing für Stahlfelge

Metallventil, 40 MSF V3.12.1 langes Gewinde 14mm Ø 15,7mm		11.253.246	Stck
Metallventil, 40 MSF V3.12.1 kurzes Gewinde 11mm Ø 15,7 mm		11.253.218	Stck
Metallventil, 75 MSF, Ø 15,7 mm, 2x geb., V3.14.1		11.253.466	Stck

LKW - Metallventil Felgenloch **20,5 mm MSF**

Standard Messing für Stahlfelge

Metallventil, 44 MSF, Ø 20,5 mm, V3.15.1		11.253.308	Stck
Metallventil, 65 MSF, Ø 20,5 mm, V3.16.1		11.253.892	Stck
Metallventil, 115 MSF, Ø 20,5 mm, V3.18.1		11.253.906	Stck
Metallventil, 140 MSF, Ø 20,5 mm, 3x geb., V3.19.1		11.253.830	Stck

LKW - Metallventil Felgenloch **20,5 mm MSF Unimog**

Standard Messing für Stahlfelge

Metallventile 120 MSF Unimog		11.253.844	Stck
------------------------------	---	------------	------

LKW - Schraubventile VG 8 + Ventilflicken für VG 8

Standard Messing für Stahlfelge

Schraubventil VG8 - 50mm , 1 x gebogen - V3.02.5		11.254.784	Stck
Schraubventil VG8 - 75mm , 1 x gebogen - V3.02.27		11.254.804	Stck
Schraubventil VG8 - 95mm , 1 x gebogen - V3.02.8		11.254.866	Stck
Gummidichtung für VG 8		11.245.536	Stck
Ventilfänger		11.256.630	Stck

AS Ventile Felgenloch 15,7 mm

AS Snap-in Ventil TR 415		11.262.460	Stck
AS Snap-in Ventil für Luft-/Wasserfüllung		11.246.070	Stck
AS Metallventil für Luft-/Wasserfüllung TR 618 A		11.246.160	Stck
AS Metallventil für Luft-/Wasserfüllung TR 621 A 65° gebogen		11.246.162	Stck
AS Metallventil für Luft-/Wasserfüllung TR 622 A 90° gebogen		11.246.164	Stck
Einsatzstück für AS Metallventil CH 3 V4-02-1		11.246.132	Stck
Einsatzstück für AS Metallventil CH 1 alte Version		11.246.084	Stck
Hanauer Maus		11.246.276	Stck

Ventile Zubehör

Ventileinsatz - kurz VPE 100 Stck		11.240.090	Btl.
Ventil - Metallkappe mit Dichtring - kurz VPE 100 Stck		11.240.310	Btl.
Ventil - Metallkappe mit Ausdreher		11.240.200	Stck

EM Metallventile Felgenloch 20,5 mm

EM Ventilfuß, Ø 20,5 SP2 V5-10-1		11.792.380	Stck
EM Metallventil, 41 mm, gerade J670-02 V5-03-1		11.246.146	Stck
EM Metallventil, 64 mm, 80° J653-02,		11.792.320	Stck
EM Metallventil, 80 mm, 60° J654-02,		11.259.364	Stck
EM Metallventil, 80 mm, 80° J650-02, V5-04-1		11.792.302	Stck
EM Metallventil, 119 mm, 90° J651-02, V5-04-2		11.792.304	Stck

EM Ventile Zubehör

EM - Ventileinsatz kurz C2		11.240.166	Stck
EM - Ventilkappe 6-Kant geschlossen		11.240.246	Stck
EM - Ventilkappe mit Ventilausdreher		11.240.248	Stck
EM - Adapter AD - 1		11.240.750	Stck
EM - Reduzierkappe von VG12 auf VG8		11.240.736	Stck
EM - Momentstecknippel Zapfendurchmesser 8 mm, VG12		11.250.176	Stck

RDKS-LKW Ventilkit

Ventilkit RDKS LKW, inkl. Hohl-Schraube,
- Winkel 45°,
- Ventilloch 9,7 mm
geeignet für MB Actros, Volvo, etc.



11.790.876

Stck

Ventilkit RDKS LKW, inkl. Hohl-Schraube,
- gerade Ausführung
- Ventilloch 9,7 mm
- Länge: 48 mm
geeignet für MB Actros, Volvo, etc.



11.790.878

Stck

Ventilkit RDKS LKW, inkl. Hohl-Schraube,
- Winkel 7°,
- Ventilloch 9,7 mm
- Länge: 65 mm
geeignet für MB Actros, Volvo, etc.



11.790.880

Stck

Kunststoff - Ventilverlängerungen starr



70 mm - Kunststoff-Ventilverlängerung starr	11.249.106	Stck
115 mm - Kunststoff-Ventilverlängerung starr	11.249.120	Stck
150 mm - Kunststoff-Ventilverlängerung starr	11.249.154	Stck
170 mm - Kunststoff-Ventilverlängerung starr	11.249.168	Stck

Metall-Ventilverlängerungen starr



Metall - Ventilverlängerung starr eff.Länge 34 mm - GL 40 mm	11.248.020	Stck
Metall - Ventilverlängerung starr eff.Länge 54 mm - GL 63 mm	11.248.054	Stck
Metall - Ventilverlängerung starr eff.Länge 78 mm - GL 84 mm	11.248.068	Stck
Metall - Ventilverlängerung starr eff.Länge 100mm - GL 109 mm	11.248.178	Stck
Metall - Ventilverlängerung starr eff.Länge 110mm - GL 125mm	11.248.082	Stck
Metall - Ventilverlängerung starr eff.Länge 127mm - GL 142 mm	11.248.084	Stck
Metall - Ventilverlängerung starr eff.Länge 164mm - GL 182 mm	11.248.086	Stck

90° - Metall - Ventilverlängerung starr



11.248.584 Stck

45° - Metall - Ventilverlängerung starr



11.248.666 Stck

Halterungen für Ventilverlängerungen

Halterung, einfach



11.248.398 Stck

Halterung, doppelt



11.248.364 Stck

Ventilverlängerung beweglich Typ Michelin



105 mm - Ventilverlängerung Beweglich Typ Michelin	11.248.446	Stck
115 mm - Ventilverlängerung Beweglich Typ Michelin	11.248.460	Stck
125 mm - Ventilverlängerung Beweglich Typ Michelin	11.248.494	Stck
160 mm - Ventilverlängerung Beweglich Typ Michelin	11.248.508	Stck
180 mm - Ventilverlängerung Beweglich Typ Michelin	11.248.522	Stck
210 mm - Ventilverlängerung Beweglich Typ Michelin	11.248.556	Stck
270 mm - Ventilverlängerung Beweglich Typ Michelin	11.248.570	Stck

Metall-Ventilverlängerungen beweglich und Drahtverstärkt



125 mm - Metall-Ventilverlängerung beweglich, drahtverstärkt	11.248.810	Stck
150 mm - Metall-Ventilverlängerung beweglich, drahtverstärkt	11.248.824	Stck
175 mm - Metall-Ventilverlängerung beweglich, drahtverstärkt	11.248.858	Stck
200 mm - Metall-Ventilverlängerung beweglich, drahtverstärkt	11.248.872	Stck
300 mm - Metall-Ventilverlängerung beweglich, drahtverstärkt	11.248.900	Stck
Festspannbügel, einzeln	 11.248.418	Stck

Ventilverlängerungen beweglich EM




180 mm - Ventilverlängerung EM beweglich	11.259.006	Stck
210 mm - Ventilverlängerung EM beweglich	11.259.018	Stck
310 mm - Ventilverlängerung EM beweglich	11.259.020	Stck
400 mm - Ventilverlängerung EM beweglich	11.259.054	Stck
475 mm - Ventilverlängerung EM beweglich	11.259.082	Stck
600 mm - Ventilverlängerung EM beweglich	11.259.116	Stck
730 mm - Ventilverlängerung EM beweglich	11.259.118	Stck
800 mm - Ventilverlängerung EM beweglich	11.259.120	Stck

Dichtringe

O - Dichtringe

Zum Abdichten der Reifenwülste von Erdbewegungsmaschinen und anderem schweren Gerät mit geteilten Felgen.



20" - O-Dichtring, Ø = 6,6mm

11.264.038

Stck

25" - O-Dichtring, Ø = 6,6mm dünn **SCHRADER**

11.264.066

Stck

25" - O-Dichtring, Ø = 9,5mm dick **SCHRADER**

11.264.080

Stck

29" - O-Dichtring, Ø = 9,5mm dick **SCHRADER**

11.264.114

Stck

33" - O-Dichtring, Ø = 9,5mm dick **SCHRADER**

11.264.128

Stck

35" - O-Dichtring, Ø = 9,5mm dick **SCHRADER**

11.264.142

Stck

L/V oder Tyrann - Dichtringe (Schreibweisen bei Hersteller unterschiedlich)

Ermöglichen eine verbesserte Abdichtung zwischen Reifenwulst u. Felgen (-horn). Besonders geeignet zur Anwendung bei Radialreifen auf geteilten Felgen.

(weitere Größen auf Anfrage !)

20" - L/V bzw. Pilote Tyrann -Dichtring

11.264.416

Stck

Lkw - AS - EM - Montagepasten

REMAXX - W - Montagecreme

- Montagecreme in festerer Viskositätseinstellung, wodurch die Merkmale der Creme mit denen einer Paste kombiniert wurden.
- Beim SE-Reifen ermöglicht das Einstreichen der Seitenwand den Stülpeffekt.


REMAXX - W - Montagecreme **5 kg**

11.861.016

Eimer

REMAXX TRUCK Montagecreme

- bei langen Gleitwegen
- extremen Montagebedingungen
- neuartiger, aktiver Gleitfilm
- leichtere Montage-/Demontage
- weniger Verschleiß an den Geräten
- sparsam im Verbrauch


REMAXX TRUCK Montagecreme **5 kg**

11.861.030

Eimer

REMAXX - W-EM - Montagecreme

- Montage von EM-Großreifen
- durch die cremetypische Viskositätseinstellung auch auf größere Flächen schnell aufzubringen
- trocknet nicht aus, wenn der Eimer offen ist


Montagecreme W - EM -E- **ECO** **5 kg**
TOP - Qualität

11.861.076

Eimer

REMAXX CREME W-EM **5 kg**
Original

11.861.078

Eimer

Remaxx Universal

- exzellente Allround-Eigenschaften
- für alle Rad-/Reifenkombinationen universell einsetzbar
- schleuderfest
- Freigabe von Mercedes-Benz (LKW) und Porsche


Remaxx Universal **weiss**, 5kg

11.861.264

Eimer

Montagepinsel

Pinsel LKW für Montierpaste
300 mm lang D = 50 mm


11.861.236

Stck

Pinselkopf für Lkw Pinsel
D = 50 mm


11.863.922

Stck

Montieren und Demontieren

Lubricant SE

- Flüssiges Gleitmittel für die Montage von SE- und SIT-Reifen
- starker, lang anhaltender Gleitfilm
- reduziert den Aufpressdruck bei Vollgummi-Reifen



Lubricant SE - Gleitmittel, **1 Liter**

11.860.776

Stck

Lubricant SE - Gleitmittel, **5 Liter**

11.791.784

Stck

Demontage Fluid

- Flüssiges hoch kriechfähiges Demontage-Fluid zur Demontage von festsitzenden Reifen

Hinweis: Aufgrund der hohen Gleitwirkung nicht zur Montage von Reifen verwenden. Gefahr von Reifenwanderungen.



Demontage Fluid -E- **ECO** , 5 Liter

11.871.080

Stck

Demontage Fluid, 5 Liter

Original Rema

11.871.082

Stck

Streichfähiges Dichtmittel

- zum Abdichten von alters-/verschleißbedingten Undichtigkeiten an Wülsten. Vor dem Anpumpen auf Wulst und Wulstsitz auftragen. Die enthaltenen Festkörper werden beim anschließenden Aufpumpen in die Unebenheiten eingedrückt, wodurch diese verschlossen werden

Hinweis: Nicht bei größeren Verletzungen + Reifenfüllung verwenden.



Bead Seal Dichtmittel, 1 Liter

11.861.614

Stck

Talkum

- für die Montage von Schlauchreifen geeignet.
- feinkörnig
- asbestfrei



Talkum 500g

11.861.298

Stck

Reifen - Reparaturmaterialien

Reparaturpilse - Mini Combi

- mit praktischem, zeitsparenden Metall-Einziehstift.
- kombinierte Innen-/Außenreparatur von Laufflächen-Stichverletzungen in Radial- und Diagonal-Reifen.
- Reparaturpilse vulkanisieren selbstständig in den Reifen ein.
- in einem Arbeitsgang wird die Reifeninnenseite sowie der Lochkanal repariert.
- kein Eindringen von Nässe, Schmutz oder Steinen, die zur vorzeitigen Zerstörung der Karkasse und des Gürtels führen können.



Hinweis: mit Spezial-Cement verarbeiten!

Minicombi A6 - Schäden bis 6 mm NFP 40 Stück	10.226.116	Kart
Minicombi B8 - Schäden bis 8 mm NFP 20 Stück	10.226.212	Kart
Minicombi B10 - Schäden bis 10 mm NFP 20 Stück	10.226.288	Kart

HINWEIS

HM-Bohrer und Adapter finden Sie auf Seite 32!

Reparaturpflaster

Zur Trichterfüllung bei zylindrischen Durchschlagverletzungen im Laufflächenbereich. REMA STEM sind vorvulkanisierte Gummikörper, die nur in Verbindung mit den entsprechenden TIPTOP Pflastern verarbeitet werden können. Die benötigte Pflastergröße ist den gültigen Schadenstabellen zu entnehmen. REMA STEM ist sowohl für Heiß- und Kaltvulkanisation geeignet. **Bei der Anwendung des Produktes in der BRD bitte die Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen VkB1.2001, Seite 91 beachten.**



Reparaturkörper 6 REMA STEM Schadens Ø = max. 6 mm VPE 60	10.203.870	Stck
Reparaturkörper 8 REMA STEM Schadens Ø = max. 8 mm VPE 60	10.203.884	Stck
Reparaturkörper 10 REMA STEM Schadens Ø = max. 10 mm VPE 20	10.203.856	Stck
Reparaturkörper 12 REMA STEM Schadens Ø = max. 12 mm VPE 20	10.203.918	Stck

Reifen - Reparaturmaterialien

UP Universal Pflaster

REMA TIP TOP Universalpflaster für die Reparatur von Kleinstverletzungen bei Radial-, Diagonal-, Schlauch- und Schlauchlos-Reifen



UP3 Universal Pflaster, Ø = 27 mm
Kart 100 Stück

10.250.040

Kart

UP4,5 Universal Pflaster, Ø = 37 mm
Kart 100 Stück

10.250.080

Kart

UP6 Universal Pflaster, Ø = 43 mm
Kart 50 Stück

10.250.120

Kart

UP8 Universal Pflaster, Ø = 55 mm
Kart 50 Stückk

10.250.160

Kart

Reifen - Reparaturmaterialien

Radial - Reparaturpflaster Serie 100

REMA TIP TOP Reparaturpflaster zur dauerhaften Reparatur von Radialreifen aller Größen und Anwendungsbereich. Durch die einzigartige Verbindungsschicht sowie die darauf abgestimmten TIP TOP Beschleunigerlösungen (Special - Cement BL) sowohl für Selbstvulkanisation als auch Heißvulkanisation geeignet.



Hinweis: mit Spezial - Cement BL verarbeiten!

110 TL RAD-Reparaturpflaster 75 x 55 mm Kart 20 Stück	10.242.208	Stck
115 TL RAD-Reparaturpflaster 90 x 75 mm Kart 20 Stück	10.242.318	Stck
116 TL RAD-Reparaturpflaster 104 x 67 mm Kart 10 Stück	10.242.320	Stck
120 TL RAD-Reparaturpflaster 125 x 80 mm Kart 10 Stück	10.242.414	Stck
122 TL RAD-Reparaturpflaster 175 x 75 mm Kart 10 Stück	10.242.442	Stck
124 TL RAD-Reparaturpflaster 220 x 75 mm Kart 10 Stück	10.242.490	Stck
125 TL RAD-Reparaturpflaster 125 x 115 mm Kart 10 Stück	10.242.504	Stck
126 TL RAD-Reparaturpflaster 260 x 75 mm Kart 10 Stück	10.242.538	Stck
135 TL RAD-Reparaturpflaster 203 x 148 mm Kart 10 Stück	10.242.720	Stck
140 TL RAD-Reparaturpflaster 195 x 100 mm Kart 10 Stück	10.242.806	Stck
142 TL RAD-Reparaturpflaster 260 x 130 mm Kart 10 Stück	10.242.854	Stck
144 TL RAD-Reparaturpflaster 335 x 130 mm Kart 10 Stück	10.242.882	Stck
146 TL RAD-Reparaturpflaster 440 x 180 mm Kart 5 Stück	10.242.930	Stck
150 TL RAD-Reparaturpflaster 580 x 180 mm Kart 5 Stück	10.243.012	Stck
152 TL RAD-Reparaturpflaster 580 x 240 mm Kart 3 Stück	10.243.040	Stck
155 TL RAD-Reparaturpflaster 330 x 260 mm Kart 5 Stück	10.243.102	Stck

Reifen - Reparaturmaterialien

156 TL RAD-Reparaturpflaster 720 x 270 mm Kart 3 Stück	10.243.136	Stck
160 TL RAD-Reparaturpflaster 860 x 270 mm Kart 3 Stück	10.243.218	Stck
162 TL RAD-Reparaturpflaster 1030 x 325 mm Kart 1 Stück	10.243.246	Stck
165 TL RAD-Reparaturpflaster 420 x 330 mm Kart 3 Stück	10.243.308	Stck
168 TL RAD-Reparaturpflaster 760 x 350 mm Kart 1 Stück	10.243.370	Stck
175 TL RAD-Reparaturpflaster 530 x 450 mm Kart 3 Stück	10.243.514	Stck
180 TL RAD-Reparaturpflaster 190 x 150 mm Kart 5 Stück	10.243.610	Stck
182 TL RAD-Reparaturpflaster 240 x 185 mm Kart 5 Stück	10.243.658	Stck
184 TL RAD-Reparaturpflaster 295 x 215 mm Kart 5 Stück	10.243.686	Stck
186 TL RAD-Reparaturpflaster 340 x 245 mm Kart 5 Stück	10.243.734	Stck
188 TL RAD-Reparaturpflaster 450 x 280 mm Kart 3 Stück	10.243.762	Stck
190 TL RAD-Reparaturpflaster 550 x 310 mm Kart 3 Stück	10.243.816	Stck

Reifen - Reparaturmaterialien

Radial - Reparaturpflaster, Serie 500 - Aramid

Das Reparaturpflaster für den Profi. Aramidverstärkter Pflasteraufbau für lange Laufzeit, geringe Ausbeulung, optimale Anpassung an die Reifenkontur und die Bewegungsabläufe bei den neuen Reifengenerationen.



531 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **165 x 88 mm**
Kart 10 Stück

10.250.628

Stck

533 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **205 x 110 mm**
Kart 10 Stück

10.250.676

Stck

535 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **245 x 110 mm**
Kart 10 Stück

10.250.704

Stck

537 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **285 x 110 mm**
Kart 10 Stück

10.250.752

Stck

539 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **325 x 115 mm**
Kart 10 Stück

10.250.780

Stck

581 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **195 x 155 mm**
Kart 5 Stück

10.251.620

Stck

583 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **245 x 190 mm**
Kart 5 Stück

10.251.660

Stck

585 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **350 x 220 mm**
Kart 5 Stück

10.251.700

Stck

587 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **450 x 280 mm**
Kart 5 Stück

10.251.740

Stck

589 TL RAD-Reparaturpflaster ARAMID **590 x 330 mm**
Kart 3 Stück

10.251.780

Stck

Reifen - Reparaturmaterialien

Thermopress Schnellheizpflaster

Thermopress Schnellheizpflaster für die Heizpresse. Reparatur von Nagellochverletzungen in Radial-, Diagonal- PKW-Reifen sowie Quad-Reifen. Die Thermopress Pflaster Größen 100 -103 eignen sich auch für die Heißvulkanisation von Schläuchen. Mit MTR-SOLUTION verarbeiten



Hinweis: mit MTR Solution verarbeiten!

Nr. 100 - D = 30 mm Thermopress Schnellheizpflaster VPE 80 Stück	10.342.012	Stck
Nr. 102 - D = 37 mm Thermopress Schnellheizpflaster VPE 50 Stück	10.342.040	Stck
Nr. 103 - D = 47 mm Thermopress Schnellheizpflaster VPE 35 Stück	10.342.074	Stck
Nr. 181 - 55 x 65 mm Thermopress Schnellheizpflaster VPE 20 Stück	10.343.634	Stck
Heizfolie für Thermopress gelb 160 x 75mm - 1000 Bögen	zwischen Reparaturstelle und Heizplatte legen. Verhindert das Ankleben an der Thermopressheizplatte. 10.343.944	Stck

Diagonal - Reparaturpflaster, Serie PN

REMA TIP TOP Reparaturpflaster zur dauerhaften Reparatur von Diagonalreifen aller Größen und nachstehend angegebenen Anwendungsgebieten. Durch die einzigartige, homogen mit dem Pflasterkörper verbundene Verbindungsschicht sowie die darauf abgestimmten TIP TOP Beschleunigerlösungen für alle gängigen Vulkanisationssysteme geeignet.



PN 03 Ø = 100 mm DIAGONAL - Reparaturpflaster VPE 10 Stück	10.252.074	Stck
PN 04 Ø = 120 mm DIAGONAL - Reparaturpflaster VPE 10 Stück	10.252.088	Stck
PN 05 Ø = 160 mm DIAGONAL - Reparaturpflaster VPE 10 Stück	10.252.102	Stck
PN 06 Ø = 235 mm DIAGONAL - Reparaturpflaster VPE 10 Stück	10.252.136	Stck
PN 07 Ø = 295 mm DIAGONAL - Reparaturpflaster VPE 10 Stück	10.252.150	Stck
PN 08 Ø = 345 mm DIAGONAL - Reparaturpflaster VPE 5 Stück	10.252.164	Stck

weitere Größen auf Anfrage!

Reifen - Reparaturmaterialien

MTR - RUBBER

Rohgummimischung zum Füllen von Schadenstrichtern an allen Positionen des Reifens.
Gute Fließ/Vulkansationseigenschaften. Vulk-Temperatur mind. 100°C, Anwärmtemperatur max. 80°C.
Bietet hohe Haftwerte zum Reifen und ist dynamisch hoch belastbar.
Nur mit MTR Solution verarbeiten.



Hinweis: mit MTR Solution verarbeiten!

MTR RUBBER UNI L=2500 x B=150 x H=0,8 mm	10.323.486	Stck
---	------------	------

MTR RUBBER schwarz L=7200 x B=250 x H=1,2 mm	10.322.500	Stck
---	------------	------

MTR RUBBER UNI /3 Rollen L=2600 x B=30 x H=3,0 mm	10.322.534	Stck
--	------------	------

MTR RUBBER schwarz L=2600 x B=500 x H=3,0 mm	10.322.548	Stck
---	------------	------

MTR RUBBER Extruderschnur Ø = ca. 8 mm - 1 Eimer ca. 6 kg	10.322.340	Stck
--	------------	------



SV Bindegummi

SV-BINDEGUMMI BLAU 2 KG
Selbstvulkanisierender Bindegummi zum Doublieren/Belegen von RADIAL- und REMALON-Reparaturpflastern. Verarbeitung von SV Bindegummi erfolgt ausschließlich mit SPECIAL CEMENT BL.



ACHTUNG !! mit Spezial Cement BL verarbeiten!

SV Bindegummi BLAU 5 kg 10000x500x0,8 mm	10.347.020	Stck
--	------------	------

Spezial Cement für Kaltvulkanisation

Spezial Cement BL

- zur Verarbeitung von TipTop Minicombi und Radialpflaster.
- Spezial Cement BL ist für die Kaltvulkanisation von 18° bis hin zur Heißvulkanisation bis 150° einsetzbar.



Spezial Cement BL 70g Tube	10.318.716	Stck	
Spezial Cement BL 200g Dose mit Pinseldeckel	10.318.810	Stck	
Ersatz - Pinseldeckel lose für 175/ 200/ 300g Dose		11.916.706	Stck
Spezial Cement BL 650g Dose	10.318.778	Stck	13,60 €

Spezial Cement FAST DRY

- trocknet zweimal schneller als obiger SPECIAL CEMENT BL
- ist transparent und sorgt für eine klare Unterscheidung zum herkömmlichen SPECIAL CEMENT BL gleiche Verarbeitung



Spezial Cement FAST DRY 25g Tube	10.318.740	Stck	
Spezial Cement FAST DRY 175g Dose mit Pinseldeckel	10.319.140	Stck	
Spezial Cement FAST DRY 500g Dose	10.318.820	Stck	
Alu-Behälter, mit Pinseldeckel		11.909.016	Stck
Deckel für 500/ 650/ 700g Dose		11.916.692	Stck
Ringpinsel für Deckel von 500/ 650/ 700g Dosen D=25mm		11.916.616	Stck
Ringpinsel für Deckel von 500/ 650/ 700g Dosen D=35mm		11.900.372	Stck

MTR Solution für Heißvulkanisation

MTR-2 Solution

Beschleunigerlösung Thermopress MTR-2 Solution ist im Beschleunigungs- und Haftsystem auf MTR RUBBER abgestimmt und ermöglicht hierdurch den Einsatz ab 100 °C (212 °F) Vulkanisationstemperatur



MTR-2 Solution
175g Dose mit Pinseldeckel

10.338.418

Stck

Ersatz - Pinseldeckel lose
für 175/ 200/ 300g Dose



11.916.706

Stck

HR Solution

HR Solution

- Beschleunigerlösung zum Einstreichen von gerauten Reifeninnenseiten bei der Verarbeitung von RADIAL-, PN- oder UP-Reparaturpflastern mit einer Vulkanisationstemperatur über 85 °C
- Mit SOLUTION HR wird die Standzeit bis zum Abheizen auf max. 14 Tage verlängert
- HR = hot repair



HR-Solution 650 g Dose

10.318.448

Stck

Deckel für 500/ 650/ 700g Dose



11.916.692

Stck

Ringpinsel für Deckel von 500/ 650/ 700g Dosen
D=25mm



11.916.616

Stck

Ringpinsel für Deckel von 500/ 650/ 700g Dosen
D=35mm




11.900.372

Stck

Reifen - Reparaturmaterialien

Schlauchreparatur

TIP TOP Schlauchflicken Rotrand mit Doppelverzahnung hervorragende Verbindung und 100 % Vulkanisation. An der Reparaturstelle entsteht ein randloser Übergang.



Schlauchflicken Nr. 3 rund - Ø = 54 mm VPE 30 Stück		10.000.134	Stck
Schlauchflicken Nr. 4 rund - Ø = 75 mm VPE 30 Stück		10.000.162	Stck
Schlauchflicken Nr. 5 rund - Ø = 94 mm VPE 10 Stück		10.000.216	Stck
Schlauchflicken Nr. 6 rund - Ø = 116 mm VPE 10 Stück		10.000.244	Stck
Schlauchflicken Nr. 7 oval = 74 x 37 mm VPE 30 Stück		10.000.402	Stck
Schlauchflicken Nr. 7B oval = 150 x 75 mm VPE 10 Stück		10.000.526	Stck
Luft-/Wasser-Ventil TR 218A neue Ausführung - Gummifuß 80mm		10.020.554	Stck
Vulc - Flüssigkeit 50g Tube Rep Schlauchflicken		10.118.284	Stck
Vulc - Flüssigkeit 175g Dose Rep Schlauchflicken mit Pinseldeckel		10.118.394	Stck
Vulc - Flüssigkeit 500g Dose Rep Schlauchflicken		10.118.490	Stck
Deckel für 500/ 650/ 700g Dose		11.916.692	Stck
Ringpinsel für Deckel von 500/ 650/ 700g Dosen D=25mm		11.916.616	Stck
Ringpinsel für Deckel von 500/ 650/ 700g Dosen D=35mm		11.900.372	Stck

Reifen - Reparaturmaterialien

Sealastic Pannenhilfsmittel

Sealastic für Schnellreparatur von kleineren Stichverletzungen.
 Im Bereich der StVZO ist Sealastic nur als Pannenhilfsmittel anzusehen.



Sealastic **TT 605**
 50 Reparaturkörper PKW

10.204.218

Stck

Sealastic **TT 611**
 20 Reparaturkörper LKW

10.204.294

Stck

Sealastic **TT 612**
 20 Reparaturkörper EM

10.204.322

Stck

Einführhale EM 230 mm



10.204.466

Stck

Raspel 195 mm lang Ø = 6,5mm



11.917.888

Stck

Not- und Schnellreparatur

- für schnelle Reparatur von Stichverletzungen bis 6 mm
- Sehr schnelles Abdichten einer Einfahrverletzung
- keine Demontage der Reifen*
- Abdichten von außen*
- Ideal als Nothilfe unterwegs

* Bitte landesspezifische Reparaturvorschriften beachten

Inhalt:

- 10 x Strings 200 mm (LKW)
- 1 x Montagepaste 40g
- 1 x Einführhale mit Chromgriff
- 1 x Raspel mit Chromgriff
- 1 x Inbusschlüssel,
- 1 x Messer



LKW Pannenkoffer Komplett - Set
 inkl. 10 Strings 200 mm lang

4.036.054

Stck

LKW Strings 200mm
 NFP 25 Stück



10.203.726

Kart.

Reifen - Reparaturmaterialien

Reifendichtmittel

- selbstständiges Abdichten von Stichverletzungen in der Laufläche bis 8 mm Karkassenschaden
- keine Beeinträchtigung von bereits im Reifen befindlichen Reparaturen
- befüllter Reifen bleibt vollständig runderneuerungsfähig und reparierfähig

Reifendichtmittel TT-SEAL 1000 ml inkl. Adapterschlauch		11.865.340	Stck
Reifendichtmittel TT-SEAL XXL 20 Liter		11.862.504	Stck
Handpumpe TT-SEAL XXL		11.862.554	Stck
Ventiladapter TT-SEAL XXL vom Handpumpenschlauch zum Ventil inkl. Reduzierkappe von VG12 auf VG8		11.862.568	Stck

Vor und Nach der Reparatur

Lecksuchspray

- zum Auffinden kleinster Undichtigkeiten. Auf die zu prüfenden Stellen sprühen. Bei Undichtigkeiten entstehen an der besprühten Stelle Blasen.



Lecksuchspray
400ml Spraydose

5.470.540

Stck

Lecksucher PROFI
5ltr. Kanister

1.320.240

Stck

Liquid Buffer

- chemischer Reiniger, Aufräuer
- ohne Ckw- und aromatenhaltige Lösungsmittel.



Liqui Buffer -E-
500ml Spraydose

10.119.384

Stck

Innerliner Sealer

- zum Abdichten des Reparaturrandes und von porösem Innerliner - zum Überstreichen von zu groß aufgerauhten Reparaturstellen an der Reifeninnenseite



Innerliner Sealer 650g Dose

10.318.008

Stck

Innerliner Sealer 175g Dose
mit Pinseldeckel

10.318.056

Stck

Ersatz - Pinseldeckel lose
für 175/ 200/ 300g Dose



11.916.706

Stck

Nachschneidegeräte Rubber Cut

Rubber Cut RC 414		11.282.440	Stck
Rundmesser R-Fix 1 - VPE 20 Breite 3 - 4 mm/ Tiefe max. 7 mm		11.285.606	Stck
Rundmesser R-Fix 2 - VPE 20 Breite 5 - 6 mm/ Tiefe max. 8 mm		11.285.620	Stck
Rundmesser R-Fix 3 - VPE 20 Breite 6 - 8 mm/ Tiefe max. 10 mm		11.285.654	Stck
Rundmesser R-Fix 4 - VPE 20 Breite 9 - 10 mm/ Tiefe max. 14 mm		11.285.668	Stck
Rundmesser R-Fix 5 - VPE 20 Breite 10 - 14 mm/ Tiefe max. 16 mm		11.285.682	Stck
Winkelmesser W-Fix 1 - VPE 20 Breite 3 - 4 mm/ Tiefe max. 7 mm		11.285.716	Stck
Winkelmesser W-Fix 2 - VPE 20 Breite 5 - 6 mm/ Tiefe max. 8 mm		11.285.730	Stck
Winkelmesser W-Fix 3 - VPE 20 Breite 6 - 8 mm/ Tiefe max. 10 mm		11.285.744	Stck
Winkelmesser W-Fix 4 - VPE 20 Breite 9 - 10 mm/ Tiefe max. 14 mm		11.285.778	Stck
Winkelmesser W-Fix 5 - VPE 20 Breite 10 - 14 mm/ Tiefe max. 16 mm		11.285.792	Stck
Winkelmesser W-Fix 6 - VPE 10 Breite 22 - 28 mm/ Tiefe max. 16 mm		11.285.812	Stck

Spezialwerkzeug für die Reifenreparatur

Rauringe - Raukegel - Raukugel

- kupferfarbige Hartmetall-Rauwerkzeuge
- sehr hoher Standzeit
- hervorragende Maßgenauigkeit
- zum Aufräumen von Gummi in Stichverletzungen und engen Stellen
- Optimaler und effektiver Abtrag vom Gummi

Raukegel K18 spitz
 D = 25mm - Länge = 102mm
 Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.901.478

Stck

Raukegel K18 abgerundet
 D = 20mm - Länge = 38mm
 Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.901.492

Stck

Raukegel K18 spitz
 D = 25mm - Länge = 50mm
 Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.917.744

Stck

Rauring K16
 Breite = 3 mm - D=50mm
 Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.917.510

Stck

Schleifring K18
 Breite = 5 mm - D=50mm
 Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.917.620

Stck

Schleifring K18
 Breite = 10 mm - D=50mm
 Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.917.716

Stck

Rauring K18
 Breite = 13 mm - D=50mm
 Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.908.776

Stck

Raukugel K18
 D=20mm
 max.Drehzahl 4500 U/min

6 mm fester Schaft
 5196672 Schnellkupplung



11.917.840

Stck

Raukugel K36
 D=19mm
 max.Drehzahl 4500 U/min

6 mm fester Schaft
 5196672 Schnellkupplung



11.908.742

Stck

Spezialwerkzeug für die Reifenreparatur

Konturscheiben - Classice Class

- kupferfarbige Hartmetall-Konturscheiben
- sehr hohe Standzeit
- hervorragende Maßgenauigkeit
- optimale Anzahl von Kühlschlitzen und Bohrungen
- optimaler und effektiver Abtrag vom Gummi
- zum Rauen am Innerliner und Endbearbeitung Trichterfüllung

Konturscheibe K18
 D=50mm
 Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.917.730

Stck

Konturscheibe K36
 D=50mm
 Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.917.950

Stck

Konturscheibe K18
 D=76mm
 Bohrung 14 mm
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.908.446

Stck

Konturscheibe K36
 D=76mm
 Bohrung 14 mm
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.908.418

Stck

Konturscheibe K36
 D=76mm - Silver Class
 Bohrung 14 mm
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.909.312

Stck

Konturscheibe K36
 D=44mm - Silver Class
 Bohrung-Ø 3/8"
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.909.264

Stck

Konturscheibe 65x25 mm
 AH 3/8" - GRIT 230
 max.Drehzahl 4500 U/min

5954034 Bohrmaschinen
 5196610 Schnellkupplung



11.908.714

Stck

Hohlmesser MINI
 Inhalt 3 Stck Gewindeaufnahme
 3/8" Zoll max. Drehzahl 4500 U/min.



11.908.652

Stck

Spezialwerkzeug für die Reifenreparatur

Schleifwerkzeuge Stahlcord-Feinbearbeitung

- zum Schleifen und Entfernen von beschädigtem Stahlcord
- die Schleifwerkzeuge werden aus einer speziellen keramischen Bindung und weißem Korund gefertigt
- der scharfkantige weiße Korund ermöglicht einen hohen Abtrag am Stahlcord

Schleifscheibe, zylindrisch
Breite = 7mm - D=76mm
Bohrung 16 mm
max.Drehzahl 9000 U/min

5954034 Bohrmaschinen
5950674 + 5196689
Schnellkupplung



11.901.334

Stck

Schleifscheibe, flach
Breite = 10mm - D=100mm
Bohrung 16 mm
max.Drehzahl 9000 U/min

5954034 Bohrmaschinen
5950674 + 5196689
Schnellkupplung



11.901.272

Stck

Trennscheibe, spitz
Breite = 6mm - D=32mm
max.Drehzahl 25000 U/min

6 mm fester Schaft
5196672 Aufnahme Schnellkupplung



11.908.824

Stck

Kegelstumpf
Länge = 65mm - D=20mm
max.Drehzahl 25000 U/min

6 mm fester Schaft
5196672 Aufnahme Schnellkupplung



11.901.258

Stck

Kegelspitz
Länge = 45mm - D=14mm
max.Drehzahl 25000 U/min

6 mm fester Schaft
5196672 Aufnahme Schnellkupplung



11.909.620

Stck

Stiftkegel
Länge = 25mm - D=8mm
max.Drehzahl 25000 U/min

6 mm fester Schaft
5196672 Aufnahme Schnellkupplung



11.908.810

Stck

Spezialwerkzeug für die Reifenreparatur

Schleifwerkzeug ES

- die ES Schleifbänder lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen
- eignen sich hervorragend zur Endbehandlung der abgekühlten Trichterfüllung

Schleifwerkzeug-Set K 60
 - ES 75 1xSchleifhülse
 - 5x Ersatzbänder
 Höhe = 30mm - D=75mm
 - max.Drehzahl 2800 U/min

6 mm fester Schaft
 5196689 Auf. Schnellkupplung



11.911.104

Stck

Ersatzschleifband K 40
 Höhe = 30mm - D=75mm
 max.Drehzahl 2800 U/min



11.911.152

Stck

Ersatzschleifband K 60
 Höhe = 30mm - D=75mm
 max.Drehzahl 2800 U/min



11.911.138

Stck

Aufspannwerkzeuge für Bohrfutterkopf

- Zur sicheren Befestigung von Rauwerkzeugen an der Bohrmaschine

Aufspanndorn
 Schaft-Ø 8 mm - Gewinde 3/8"
 passend für Rauwerkzeuge mit
 3/8"Gewinde oder 3/8" Bohrung



11.908.068

Stck

Aufspanndorn
 Schaft-Ø 8 mm - Gewinde M14
 passend für Rauwerkzeuge mit
 14mm Bohrung + max. 4mm Aufnahmestärke



11.908.522

Stck

Aufspanndorn
 Schaft-Ø 8 mm - Gewinde M10
 passend für Schleifscheiben zylindrisch



11.901.348

Stck

Spezialwerkzeug für die Reifenreparatur

Aufspannwerkzeuge für Schnellkupplung

- zur sicheren Befestigung von Rauwerkzeugen in der Schnellkupplung

Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit 3mm Schaft		10.393.564	Stck
Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit 4,5mm Schaft		10.393.300	Stck
Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit 6mm Schaft		10.393.344	Stck
Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit 8mm Schaft		10.393.378	Stck
Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit 10mm Schaft		10.393.186	Stck
Adapter NV 11, 3/8" x 12 mm passend für Rauwerkzeuge mit 3/8" Gewinde		10.393.220	Stck
Adapter NV 11, 3/8" x 21 mm passend für Rauwerkzeuge mit 3/8" Gewinde		10.393.254	Stck
Adapter NV 11, M14 passend für Rauring und Konturscheiben mit Ø 76mm + Ø 102mm		10.393.268	Stck

HM Hartmetallfräser

- für exakte Schadensbearbeitung an Radial- und Diagonal-Reifen
- speziell an die Stahlcordbearbeitung angepasste Schneidgeometrie
- hohe Standzeit - empfohlene Drehzahl: U/min max. 2.500



3 mm HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser		11.909.800	Stck
4,5 mm HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser		11.910.038	Stck
6 mm HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser		11.909.924	Stck
8 mm HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser		11.909.896	Stck
10 mm HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser		11.910.120	Stck
12 mm HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser		11.910.080	Stck
9,5 mm HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser	extra lang für EM-SEALASTIC Reparaturen	11.910.004	Stck
HM - Fräskugel Ø 20 mm Hartmetall - Spezial - Fräser		11.909.910	Stck

Reparatur und Zubehör - Rund um Rad und Reifen

Anroller - Standard - geriffelt Breite = 4 mm		11.962.088	Stck
Muschelstein mit Schaft 6 mm Ø=38 mm		11.900.166	Stck
Schaber für Innerliner, Reinigen von Schadflächen Länge: 175 mm		90.520	Stck
Vorstecher mit Holzgriff 100mm		16.731.214	Stck
Konturscheibe K 46 Ø=65 mm		11.908.638	Stck
Aufspanndorn Schaft-Ø 8 mm		11.908.068	Stck
Lochkanalbürste Ø 8 mm - Bsatzgröße 25 mm		11.909.120	Stck
Messing -Rundbürste mit Schaft Ø 50 mm - Breite 8 mm		11.901.444	Stck
Stahldraht -Rundbürste Ø 60 mm, Breite 20 mm		11.900.152	Stck
Messing -Drahtbürste Zum schonenden Reinigen der gerauten Oberflächen		11.909.106	Stck
Messing -Drahtbürste 3-reihig		464.004	Stck
Messing -Drahtbürste 230 mm - 45mm - Besatzgröße 90		16.647.296	Stck
Gusstahl -Handdrahtbürste 4-reihig - glatt		464.006	Stck
Gusstahl Handdrahtbürste 2-reihig gewelt		464.008	Stck
Gummischneidemesser - sehr stabil Klingenlänge 130 mm		11.904.134	Stck
Universalmesser SoftGrip PREMIUM sehr robust , Abbrechkl. aus Qualitätsstahl		16.328.360	Stck
Ersatz - Abbrechklingen 18 mm , Qualitätsstahl, gehärtet, 10 Klingen in Kunststoffbox		16.344.220	Stck
Universal Kombischere 180mm 1 Schneide mit feiner Sägezahnung mit Abisolier-Aussparung - Edelstahl		16.772.634	Stck

Zubehör - Rund um Rad und Reifen

Ventileindreher Kunststoff		13 cm lang	11.256.184	Stck
Ventilschrauber mit 2 Einsätzen VG5 / VG8			11.256.238	Stck
Einsatzstück Standard VG 5 für Ventilschrauber	Standard 		11.256.252	Stck
Einsatzstück VG 8 EM - Unimog für Ventilschrauber	EM-Unimog 		11.256.266	Stck
Ventileinziehhebel Kunststoff 300mm			11.256.706	Stck
Ventileinziehhebel abgewinkelt Metall mit Gummischutz			11.256.616	Stck
Ventilfänger			11.256.630	Stck
Reifenprofilmesser 0 - 25 mm aus Messing			10.383.306	Stck
Reifenprofilmesser digital 0 - 25 mm			10.383.656	Stck
Digitaler Reifendruckprüfer Beleuchtet Messbereich 0 bis 9,99 bar Automatische Abschaltung der Anzeige			10.398.680	Stck
Ersatz Folienradianscheiben 100x15 mm - geschlossen			16.482.306	Stck
Ersatz Folienradianscheiben 100x15 mm - mit Wellenprofil			16.482.308	Stck
SISA Fettkreide á 12 weiss			11.900.262	Stck
SISA Fettkreide á 12 gelb			11.900.406	Stck
SISA Kreidehalter			11.900.454	Stck
Reifenfettkreide 12 Stck gelb			11.900.263	Kart
Reifenfettkreide 12 Stck weiss			11.900.264	Kart
PROFI Kreidehalter aus Metall mit Halteklemme			19.181.800	Stck

Zubehör - Rund um Rad und Reifen

Schutzkappenzange Zum Abziehen von Hutkappen m.Rand		16.842.544	Stck
Radkappenheber Demontieren von Kunststoff-Radkappen.		10.390.080	Stck
Radmutter - Hutkappenlöser Stech- und Hakensatz		16.602.942	Stck
Magnethaftschele starker Magnet, rostfreie Ausführung, gummigeschützt		2.300	Stck
Hazet Magnet-Schale		16.991.642	Stck
Magnethalter für Schlagschrauber, Nüsse, Drehmoment - 15 kg Tragkraft		2.318	Stck
Magnetischer Halter - Tragkraft: 4,5 kg		2.316	Stck
Felgenhornschutz		10.360.792	Stck

Universal Gummiklötze



Universal Gummiklötze 160 x 120 x Höhe 20 mm	10.384.644	Stck
Universal Gummiklötze 160 x 120 x Höhe 40 mm	10.384.646	Stck
Universal Gummiklötze 160 x 120 x Höhe 60 mm	10.384.648	Stck
Universal Gummiklötze 160 x 120 x Höhe 80 mm	10.384.650	Stck
Universal Gummiklötze 160 x 120 x Höhe 120 mm	10.384.652	Stck

Montagehilfsmittel

Wulsthalteklemmen LKW/AS

Wulsthalteklemme
Lkw Standard



11.797.482

Stck

Wulsthalteklemme verchromt
Lkw für Alufelgen



10.387.212

Stck

Wulsthalteklemme
AS Ackerschlepper



10.387.130

Stck

Montierhebel LKW/AS

Montiereisen L-Hebel
940mm für LKW/AS



10.398.142

Stck

Montiereisen M-Hebel
940mm für LKW/AS



10.393.928

Stck

Montiereisen R-Hebel
940mm für LKW/AS



10.393.942

Stck

Montagehebel Halte
Typ Michelin 800mm
für LKW/AS



10.398.038

Stck


Reifen-Montiereisen
650mm
für LKW/AS



43.220


Stck

Schlagschraubernüsse - lange Form - 1" Antrieb



24 mm Felgennuss 1" L=110 mm - Ø = 41,5 mm	2.200.480	Stck
27 mm Felgennuss 1" L=110 mm - Ø = 45 mm	2.200.540	Stck
30 mm Felgennuss 1" L=110 mm - Ø = 49 mm	2.200.600	Stck
32 mm Felgennuss 1" L=110 mm - Ø = 51,5 mm	2.200.640	Stck
33 mm Felgennuss 1" L=110 mm - Ø = 52,5 mm	2.200.660	Stck
36 mm Felgennuss 1" L=110 mm - Ø = 56,5 mm	2.200.720	Stck

Schlagschraubernüsse - lange Form - 1/2" Antrieb



24 mm Felgennuss 1/2" L=85 mm - Ø = 34,5 mm	1.800.480	Stck
27 mm Felgennuss 1/2" L=85 mm - Ø = 34,5 mm	1.800.540	Stck
30 mm Felgennuss 1/2" L=85 mm - Ø = 34,5 mm		Stck
32 mm Felgennuss 1/2" L=85 mm - Ø = 34,5 mm		Stck
33 mm Felgennuss 1/2" L=85 mm - Ø = 34,5 mm		Stck

Schlagschraubernüsse - lange Form - 3/4" Antrieb



24 mm Felgennuss 3/4" L=100 mm - Ø = 38,8 mm	2.000.480	Stck
27 mm Felgennuss 3/4" L=100 mm - Ø = 38,8 mm	2.000.540	Stck
30 mm Felgennuss 3/4" L=100 mm - Ø = 38,8 mm	2.000.600	Stck
32 mm Felgennuss 3/4" L=100 mm - Ø = 38,8 mm	2.000.640	Stck
33 mm Felgennuss 3/4" L=100 mm - Ø = 38,8 mm	2.000.660	Stck
36 mm Felgennuss 3/4" L=100 mm - Ø = 38,8 mm	2.000.720	Stck

Verlängerungen

Verlängerung 1" L=180 mm - Ø = 54 mm		Stck
Verlängerung 1" L=300 mm - Ø = 54 mm		Stck
Verlängerung 3/4" L=175 mm - Ø = 44 mm		Stck
Verlängerung 3/4" L=330 mm - Ø = 44 mm		Stck
Verlängerung 1/2" L=130 mm - Ø = 30 mm		Stck

Reduzierstücke

Reduzierstück L=44 mm Innen 1/2" - Aussen 3/4"		Stck
Reduzierstück L=52 mm Innen 3/4" - Aussen 1/2"		Stck
Reduzierstück L=62 mm Innen 3/4" - Aussen 1"		Stck
Reduzierstück L=65 mm Innen 1" Aussen 3/4"		Stck

O-Ringe + Haltestifte

Haltering für 1/2" Schlagschrauber		7.218.402	Stck
Haltestift 3/4"		16.666.664	Stck
O-Ring für Haltestift 3/4"		16.666.850	Stck
Haltestift für 1" Verbindungen		16.666.678	Stck
O-Ring für Haltestift 1"		16.666.864	Stck

Drehmomentschlüssel

Premium


PKW Drehmomentschlüssel 1/2" Premium 42 - 200 Nm	11.797.968	Stck
PKW + LLKW Drehmomentschlüssel 1/2" Premium 60 - 340 Nm	11.797.980	Stck
LKW Drehmomentschlüssel 3/4" Premium 150 - 750 Nm	11.797.990	Stck
LKW Drehmomentschlüssel 1" Premium 200 - 1000 Nm	11.798.000	Stck

Druckluft

Eurodainu Michelin/Schrader - der Klassiker

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- mit Prüfzertifikat + eichfähig

Schrader mit Prüfzertifikat
+ **eichfähig**



analoger Reifenfüller Schrader **EURODAINU**
0,7-11 bar-Schlauch 1,5m

10.398.712

Stck

analoger Reifenfüller Schrader **EURODAINU**
0,7-11 bar-**Schlauch extra lang, 6 m, für AS/EM**

7.780.516

Stck

EWO - EURO AIR

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- geeicht + eichfähig
(ab Eichjahr 2 Jahre Gültigkeit)

mit Momentstecknippel



analoger Reifenfüller **EWO EURO-AIR**
0,5m Füllschlauch-Momentstecknippel

15.120.158

Stck

EWO - EURO AIR

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- geeicht + eichfähig
(ab Eichjahr 2 Jahre Gültigkeit)

mit Tankstellenstecker



analoger Reifenfüller **EWO EURO-AIR**
0,5m Füllschlauch-Tankstellenstecker

11.797.476

Stck

0,5 m Füllschlauch EWO mit Momentstecknippel



71.250

Stck

1,5 m Füllschlauch EWO mit Momentstecknippel



71.294

Stck

0,5 m Füllschlauch EWO mit Tankstellenstecker



71.230

Stck

EWO - AIRSTAR digital

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- geeicht + eichfähig
(ab Eichjahr 2 Jahre Gültigkeit)

mit Momentstecknippel



digitaler Reifenfüller **EWO AIRSTAR**
0,5m Füllschlauch-Momentstecknippel

4.924.420

Stck

Druckluft

Schrader DIGIT AIR

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- automatischer Start beim Verbinden zum Ventil
- automatisches Abschalten über 10 Sekunden
- automatische Rückstellung auf Null
- mit Prüfzertifikat + geeicht

Schrader mit Prüfzertifikat
+ geeicht



digitaler Reifenfüller, Schrader **DIGIT AIR**
0-11 bar - Schlauch 1,5m

7.980.000

Stck

Qube - elektronisches Reifenfüllgerät

- 5 m Füllschlauch - vorprogrammierbarer Reifendruck
- 3 Modi in einem Füllgerät:
- Modus 1 - füllen / entleeren
- Modus 2 - Reifenshop mit Setzdruck
- Modus 3 - Stickstoffspülung

PCL geeicht



Elektronisches Reifenfüllgerät
Qube 0-10 bar - Schlauch 5 m - geeicht

11.790.050

Stck

Druckluftschläuche

5m lang Spiralschlauch PU
mit Kupplung + Stecktülle
Innen-Ø 5mm Außen-Ø 8mm



82.800

Stck

5m lang Spiralschlauch PU
mit Stahl Sicherheitskupplung/Stecker
Innen-Ø 6,5mm - Außen-Ø 10mm



81.850

Stck

7,5m lang Spiralschlauch PU
mit Stahl Sicherheitskupplung/Stecker
Innen-Ø 6,5mm - Außen-Ø 10mm



81.852

Stck

10m lang Spiralschlauch PU
mit Stahl Sicherheitskupplung/Stecker
Innen-Ø 6,5mm - Außen-Ø 10mm



81.854

Stck

10 m lang Druckluftschlauch mit Kupplung
und Stecker
Innen-Ø 9mm - Außen-Ø 14,5mm



18.039.994

Stck

8m lang Spiralschlauch PU
Einhandkupplung/Stecker mit
festem und drehbarem Gewindeanschluss
Innen-Ø 8mm - Außen-Ø 12mm



17.389.214

Stck

Blaspistole Aluminium Druckguss
MOP 10bar, Kupplungsstecker DN 7,2
mit Verlängerungsdüse 115mm lang
M12 x 1,25, Messing



538.820

Stck

Druckluftschläuche

PVC Schlauch hochflexibel

- sehr hohe Flexibilität
- Innen-Ø 9mm - Außen-Ø 14,5mm
- UV-beständig
- kälteflexibel
- gut öl- und benzinabweisend (innen und außen)
- Material: Weich-PVC, mit Polyesterfadeneinlage
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C

- hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung



6m lang PVC Schlauch mit Sicherheitskupplung und Stecker	19.994.060	Stck
8m lang PVC Schlauch mit Sicherheitskupplung und Stecker	19.994.080	Stck
10m lang PVC Schlauch mit Sicherheitskupplung und Stecker	19.994.100	Stck

HINWEIS

auf Anfrage sind auch andere Längen lieferbar !

Stecker und Momentstecknippel

Tankstellenstecker zum Aufstecken auf Hebel-, Moment- oder Quick-Stecker		11.252.442	Stck
Momentstecknippel für 6 mm Schlauch		11.250.210	Stck
Momentstecknippel für 9 mm Schlauch		11.250.190	Stck
Momentstecknippel PCL offen für 6 mm Schlauch		11.250.554	Stck

Schlauch- und Gewindeanschlüsse

Schnellkupplung für 6 mm Schlauch		15.486.204	Stck
Schnellkupplung für 9 mm Schlauch		15.486.238	Stck
Schnellkupplung für 13 mm Schlauch		15.486.252	Stck
Schnellkupplung 1/4" Aussengewinde		15.486.018	Stck
Schnellkupplung 1/4" Innengewinde		15.486.108	Stck
Stecknippel 1/4" Aussengewinde		15.486.486	Stck
Stecknippel 1/4" Innengewinde		15.486.548	Stck
Dichtband 12mm x 0,08mm x 12m		5.842.800	Stck
Stecktülle für 6mm Schlauch		15.486.410	Stck
Stecktülle für 9mm Schlauch		15.486.424	Stck
Stecktülle für 13mm Schlauch		15.486.458	Stck
Schlauchverbinder 6mm Schläuche verbinden		15.484.000	Stck
Schlauchverbinder 9mm Schläuche verbinden		15.484.034	Stck
Schlauchverbinder von 6mm auf 9mm Schlauch		15.484.048	Stck

Folienradierer und Nabenschleifer

Klebegewichtsentferner

Zum Entfernen von Kleberesten bei den Klebegewichten

- inkl. Folienraderscheibe
- Abluftführung nach hinten



Druckluft - Folienradierer inklusiv Folienraderscheibe

17.390.470

Stck

Ersatz Folienraderscheiben
90x15 mm - **geschlossen**



16.482.306

Stck

Ersatz Folienraderscheiben
90x20 mm - **mit Wellenprofil**



16.482.308

Stck

Adapter für Folienraderscheibe
Ø 6mm - Gewinde: 5/16"



16.482.310

Stck

Radnabenschleifer

- auch für die neuesten Fahrzeuge
- jetzt mit Innendurchmesser = Ø90mm
- Außendurchmesser = Ø150mm
- aus hochfestem Aluminium A380 mit 42CrMo4 Stahlkern
- Maximale Drehzahl: 4000 U/min

Inhalt

- 1 Aluminiumkörper
- 1 Reinigungsscheibe mit Klettband



Radnabenschleifer aus Aluminium mit 1/2" Aufnahme
AD=Ø 150 mm ID=Ø 90mm

604.460

Stck

Ersatzreinigungsscheiben für Radnabenschleifer



6.044.602

Stck

Radnabenschleifer für Fahrzeuge mit Stehbolzen

- passend für nahezu alle Pkw mit Stehbolzen
- Rost wird schnell und unkompliziert entfernt.

Inhalt

- 1 Grundgerät
- 5 Scheiben mit Ø40mm
- 6 Scheiben mit Ø50mm



Radnabenschleifer für Fahrzeuge mit Stehbolzen

16.804.052

Stck

Gewindebohrer-/Schneideisen-Satz für Radmuttern und Bolzen

- zum Nachschneiden von Radmuttern und Schrauben
- durch Spezialhalter auch an eingebauten Radbolzen direkt am Fahrzeug verwendbar

Inhalt

- Gewindebohrer M12 x 1,25 - M12 x 1,50 - M14 x 1,50
- Schneideisen M12 x 1,25 - M12 x 1,50 - M14 x 1,50
- 2 Halter für Gewindebohrer mit Vierkant
- 2 Halter für Schneideisen mit Ø 30 mm
- 1 Innensechskant-Winkelschlüssel
- 1 Gewindelehre mit 12 Blättern für Steigungen



Gewindebohrer-/Schneideisen-Satz für Radmuttern und Bolzen

16.118.800

Stck

Schlagschrauber

1/2" Druckluftschlagschrauber Drehmomentbegrenzt Chicago Pneumatik CP

- Lösemoment Linkslauf max. 1300 Nm
- Rechtslauf begrenzt 140 Nm
- niedrige Geräuschentwicklung
- langlebiges Doppel-Hammer-Schlagwerk
- 360° drehbarer Lufteingang

- 1300 Nm
- 1/2"
- 8000 U/min.
- 1,74 kg



1/2" Druckluftschlagschrauber

15.496

Stck

1/2" Druckluftschlagschrauber Ingersoll, extra kurz

- Lösemoment max. 815 Nm
- sehr leicht 1,1kg
- extra kurz
- vibrationsarm, Luftführung im Griff nach unten
- Einhandbedienung links/rechts

- 640 Nm
- 1/2"
- 8000 U/min.
- 1,1 kg



1/2" Druckluftschlagschrauber, Ingersoll extra kurz

72.000

Stck

1/2" Druckluftschlagschrauber Ingersoll

- Lösemoment max. 1220 Nm
- sehr leicht 2,1kg
- Einhand-Schalter

- 1220 Nm
- 1/2"
- 8500 U/min.
- 2,1 kg



1/2"Druckluftschlagschrauber, Ingersoll

44.700

Stck

Schlagschrauber

1" Druckluftschlagschrauber Ingersoll

- Lösemoment max. 2850 Nm
- Gewicht 9,8kg, **25 % leichter als branchenführende Schlagschrauber**
- 360° einstellbarer Griff: Der Seitengriff lässt sich vollständig um das Werkzeug drehen

- 2850 Nm
- 1"
- 5500 U/min.
- 9,8 kg



1/2"Druckluftschlagschrauber, Ingersoll	57.000	Stck
---	--------	------

Wartungsöl

Haltering für 1/2" Schlagschrauber damit die Nuss nicht vom Vierkant fällt		65.798	Stck
---	---	--------	------

AIR TOOL - Wartungsöl TECH - 945ml		11.908.900	Stck
------------------------------------	---	------------	------

Radmuttern Lkw

Radmutter LKW Zusammenbau
22 x 1,5 mm SW 32 mm



10.391.346

Stck

Radmutter LKW Zusammenbau
22 x 1,5 mm SW 32 mm, **verzinkt**



10.391.347

Stck

Zubehör für Pilote - Felgen

Sicherheitsnadeln für Pilote-Felgen



10.391.600

Stck

Klemmplatte für Pilote-Felgen



10.391.634

Stck

Zentrierhülsen LKW

Zentrierhülsen LKW 9 mm
für Einzelbereifung



10.391.566

Stck

Zentrierhülsen LKW 20 mm
für Zwillingsbereifung



10.391.580

Stck

Limesringe LKW

Limesringe C 18,5 - konisch 7 mm



10.393.048

Stck

Limesringe C 20,5 - konisch 8 mm



10.393.062

Stck


Limesringe C 22,5 - konisch 8 mm



10.393.096

Stck

Chemische Produkte

Bremsenreiniger Premium-Qualität 500 ml VPE: 12			121.414	Stck
Rostlöser 300 ml lockert Rost - löst Schmutz			5.470.024	Stck
Multifunktionsöl WD40 450 ml der Alleskönner-Smart Straw			5.465.448	Stck
Caramba Super Multifunktionsspray 500 ml			520.882	Stck
Schock Rostlöser mit Kältewirkung 500ml			121.110	Stck
Caramba Hochleistungs Kupferspray 500ml			18.201.042	Stck
Keramik - Spray 400 ml Metallfreies Hochtemperaturspray			5.470.574	Stck
Radnaben und Bremsen-Servicepaste 200 ml			5.470.634	Stck
Silikonspray 300 ml Gleit- Schutz- und Pflegemittel			5.470.058	Stck
Mehrzweckfett Kartusche 400 g			5.470.196	Stck

Arbeitsschutz

Nitril

- Guter Abriebwiderstand
- Sehr flexibel
- Handrücken teilbeschichtet
- Strickbund


Grösse 8

Arbeitshandschuhe - Nitril STANDARD (VE 12/Paar)

520.062

Paar

Grösse 9

Arbeitshandschuhe - Nitril STANDARD (VE 12/Paar)

520.064

Paar

Grösse 10

Arbeitshandschuhe - Nitril STANDARD (VE 12/Paar)

520.066

Paar

Mechanikerhandschuhe

für Fein- und normale Montagearbeiten

- Polyurethan teilbeschichtet
- sicherer Griff
- gutes Tastempfinden
- Strickbund


Grösse 8

Mechanikerhandschuhe grau STANDARD+ (VE 12/Paar)

520.056

Paar

Grösse 9

Mechanikerhandschuhe grau STANDARD+ (VE 12/Paar)

520.058

Paar

Grösse 10

Mechanikerhandschuhe grau STANDARD+ (VE 12/Paar)


520.060

Paar

Latexhandschuhe

für Fein- und normale Montagearbeiten

- schwarze Latex Teilbeschichtung
- sicherer Griff bei Nässe
- gutes Tastempfinden
- Strickbund


Grösse 8

Latexhandschuhe Nitras Nylotex teilbeschichtet (VE 12/Paar)

1.028.016

Paar

Grösse 9

Latexhandschuhe Nitras Nylotex teilbeschichtet (VE 12/Paar)

1.028.018

Paar

Grösse 10

Latexhandschuhe Nitras Nylotex teilbeschichtet (VE 12/Paar)

1.028.020

Paar

Arbeitsschutz

Strickhandschuhe

- Strickhandschuhe grau/schwarz
- Spezialteilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- perfekter Tragekomfort
- perfekte Fingerfertigkeit
- sehr rutschfest
- Innenhand wasserabweisend

**TOP
QUALITÄT !**



Grösse 8

NITRAs Strickhandschuhe Flexible Fit (VE 12/Paar)

11.792.904

Paar

Grösse 9

NITRAs Strickhandschuhe Flexible Fit (VE 12/Paar)

11.792.906

Paar

Grösse 10

NITRAs Strickhandschuhe Flexible Fit (VE 12/Paar)

11.792.908

Paar

Grösse 11

NITRAs Strickhandschuhe Flexible Fit (VE 12/Paar)

11.792.910

Paar

Volllederhandschuhe

- Rindvolllederhandschuhe
- Baumwoll-Rücken
- Innenhandfutter
- Segeltuchstulpe
- Doppelnähte
- **Lederselektion A, Premium-Qualität**

**TOP
QUALITÄT !**



Grösse 9

NITRAs Rindvolllederhandschuhe (VE 12/Paar)

2.806.009

Paar

Grösse 10

NITRAs Rindvolllederhandschuhe (VE 12/Paar)

2.806.010

Paar

Grösse 11

NITRAs Rindvolllederhandschuhe (VE 12/Paar)

2.806.011

Paar

Einmal-Handschuhe Grip schwarz

- Länge: 24cm
- puderfrei
- hervorragender Griff und Halt (trocken + nass)
- hohe Widerstandsfähigkeit
- **beidseitig tragbar**



Grösse 9

Einmal-Handschuhe Grip schwarz (VE 25/Paar)

844.118

Spenderbox

Grösse 10

Einmal-Handschuhe Grip schwarz (VE 25/Paar)

844.200

Spenderbox

Reinigung

Putztuchrolle 1000 Blatt blau 38cm
 3-lagig **PREMIUM**

VE 2 Rollen



2.290.400

Stck

Putztuchrolle 1000 Blatt blau 35x37cm
 2-lagig **ECO**

VE 2 Rollen



2.287.224

Stck

Papierhandtücher Zick-Zack
 5000 Stück natur, 1lagig, 25x23cm

Karton 5000 Stck



3.081.610

Kart

Putztücher Trikot bunt, 10kg Btl
 "reine Baumwolle", sehr saugfähig,
 für Öl und Flüssigkeiten



2.019.602

Stck

Vliestücher Universal bunt

- Maße: 35 x 33 cm
 - zum Aufnehmen von Schmutz und
 Flüssigkeiten

VE 200 Tücher



2.022.402

Stck

Müllsäcke 120 ltr. Typ100, 70x110 cm,
starke und reißfeste Qualität



15 Säcke / Rolle

16.020.204

Rolle

Ölsaugtücher

- Maße: 400 x 400mm
 - Aufnahme von leichten und schweren Ölen,
 - Kraftstoffen sowie anderen Chemikalien und
 vielen nicht wasserlöslichen Flüssigkeiten

VE 50 Tücher



Ölsaugtücher 400x400mm, VE 50 Tücher

16.001.402

Stck

Wiper Bowl

feuchte Reinigungstücher im Spendereimer
 - besonders für Öle, Fette, Kleber usw.
 - Vitamin E und Aloe Vera
 - dermatologisch getestet "sehr gut"
 - mit schonender Reinigungssubstanz
 - angenehm frischer Orangenduft



Wiper Bowl Polytex Feuchte Reinigungstücher im Eimer
 72 Stück a 25 x 25 cm

10.026.002

Eimer

Reinigung

Hautschutz und Pflege

Der Hautschutz - vor der Arbeit

- Hautschutzcreme zur Verhinderung von Kontaktekzemen und Hautirritationen

Die Hautpflege - nach der Arbeit

- Hautpflegecreme mit entzündungshemmenden Wirkstoffen



Schutz vor Arbeitsbeginn Multisoft Protect 250ml

10.052.606

Stck

Pflege nach Arbeitsende Multisoft Cura 250ml

10.052.806

Stck

MS-Profi Handwaschpaste

hochwertige Tenside reinigen zuverlässig starke Verschmutzungen wie Öl, Gummi, Teer, Farbe uvm.

- sparsam im Verbrauch
- spezielle und effektive Rückfetter
- macht Hände sanft und weich



MS - Profi Handwaschpaste Spenderflasche mit Pumpe
5 Liter Eimer

10.042.224

Eimer

Handpumpe für 5 Liter Eimer, einmalige Anschaffung

10.042.228

Stck

Handwaschpaste HWP LAVO

- sandfrei
- mit natürlichem Melissenöl
- Hautschutz und rückfettend
- porentiefe Reinigung
- Herstellung n. Kosmetikverordnung
- gegen stärkste Verschmutzungen in Industrie und Handwerk.



Handwaschpaste HWP LAVO
10 Liter Eimer

10.042.220

Eimer

Handwaschlotion Öko

- 5ltr. Kanister
- milde Seifenlotion
- hautfreundlich
- rückfettend
- zum Nachfüllen von Seifenspendern geeignet

hautfreundlich und
rückfettend



Handwaschlotion Öko
5 Liter Kanister

1.005.480

Stck

Firma: _____

Name des Bestellers

Straße: _____

Ort: _____

Unterschrift

BESTELLUNG**Schlaggewichte Typ 530**

50g á 50		
75g á 50		
100g á 50		
150g á 25		
200g á 25		
250g á 25		
300g á 10		
350g á 5		

Klebegewichte für Alufelge

6mm hoch - 19mm breit 100g Riegel 4x25g á50		
7mm hoch - 15mm breit 200g Riegel 4x50g á50		

Auswuchtperlen GROSS

8kg Eimer PLUS		
455g Beutel PLUS		
370g Beutel PLUS		
300g Beutel PLUS		
240g Beutel PLUS		
185g Beutel PLUS		
130g Beutel PLUS		
85g Beutel PLUS		
57g Beutel PLUS		

Auswuchtperlen KLEIN

8kg Eimer FLEX		
340g Beutel FLEX		
280g Beutel FLEX		
230g Beutel FLEX		
170g Beutel FLEX		
115g Beutel FLEX		
85g Beutel FLEX		

LKW Ventile 9,7mm

Metallventil 41MS		
Metallventil 58MS		
Metallventil 70MS		
Metallventil 80MS		
Metallventil 90MS		
Metallventil 100MS		
Metallventil 115MS		

LKW Ventile 9,7mm MS

Alcoa Metallventil 32MS		
Alcoa Metallventil 40MS		
Alcoa Metallventil 54MS		
Alcoa Metallventil 70MS-7°		
Alcoa Metallventil 70MS-27°		

LKW Ventile 15,7mm MS

TR 575 Metallventil 32MS		
TR 501 Metallventil 42MS		
TR 570C Metallventil 84MS		
TR 571C Metallventil 89MS		

LKW Ventile 15,7mm MSF

Metallventil 40 MSF langes Gewinde, 14mm		
Metallventil 40 MSF kurzes Gewinde, 11mm		
Metallventil 75 MSF 2x gebogen		

LKW Ventile 20,5mm MSF

Metallventil 65 MSF		
---------------------	--	--

LKW Ventile VG8

Schraubventil VG8 - 50mm		
Schraubventil VG8 - 95mm		
Gummidichtung für VG8		

AS Ventile 15,7mm

SnapIn Ventil TR 415		
SnapIn Ventil für Luft-/Wasserfüllung		
Metallventil TR 618 A Luft-/Wasserfüllung		

EM Metallventile 20,5mm

Ventilfuß SP2-V5.10.1		
Metallventil 41mm, gerade		
Metallventil 64mm, 80°		
Metallventil 80mm, 60°		
Metallventil 80mm, 80°		
Metallventil 119mm, 90°		

Kunststoff Ventilverlängerung starr

70mm starr		
115mm starr		
150mm starr		
170mm starr		

Metall Ventilverlängerung starr

Eff.Länge 34mm-GL40mm		
Eff.Länge 54mm-GL63mm		
Eff.Länge 78mm-GL84mm		
Eff.Länge 100mm GL109mm		
Eff.Länge 110mm-GL125mm		
Eff.Länge 127mm-GL142mm		
Eff.Länge 164mm-GL182mm		

Ventilverlängerung beweglich

105mm bewegl. Typ Michelin		
115mm bewegl. Typ Michelin		
125mm bewegl. Typ Michelin		
160mm bewegl. Typ Michelin		
180mm bewegl. Typ Michelin		
210mm bewegl. Typ Michelin		
270mm bewegl. Typ Michelin		

O - Dichtringe/ LV-Tyrann Ringe

20" Dichtring, 6,6mm		
25" Dichtring, 6,6mm dünn		
25" Dichtring, 9,5mm dick		
29" Dichtring, 9,5mm dick		
33" Dichtring, 9,5mm dick		
35" Dichtring, 9,5mm dick		
20" L/V - Tyrann Dichtring		

Montagepaste + Pinsel

REMAXX - W Montagecreme		
REMAXX - TRUCK Montagecreme		
Montagecreme W-EM ECO		
REMAXX - W-EM Montagecreme Original		
Lubricant SE 1Liter		
Lubricant SE 5Liter		
Demontage Fluid ECO 5Liter		
Demontage Fluid 5Liter		
Bead Sealer Dicht 1lt.		
Talkum 500g Dose		
Pinsel für Montierpaste 300mm, Ø=50mm		
Ersatzpinselkopf		
Folienradierer geschloss.		
Folienradierer Wellenprofil		
Wulsthalteklammer Standard		
Wulsthalteklammer ALU		
Wulsthalteklammer AS		
Gummischneidemesser		

[illegible]

Name des Bestellers

Unterschrift

[illegible]

[illegible]



MS

Autoteile

Auswuchtgewichte | Ventile | Reifenzubehör



MS-Autoteile
Inh. Thomas Kolditz
Deierbachstraße 11
54346 Mehring

Tel. +49 (0)6502 - 995015
Fax. +49 (0)6502 - 995016
mail: ms-autoteile@t-online.de
www.ms-autoteile.eu